

AN·TRAX IT



20
12

Tubone

DESIGN ANDREA CROSETTA



Awards :

2008 Selezione compasso d'oro_Italy

2007 Selezione Adi index_Italy

2006 Winner Baneo_Spagna


2006 Selected Oderzo Aziende & design_Italy

... quando si crede che non ci sia più nulla da inventare la mente si contrae ed un cumulo di esperienze, di immagini, di forme, di oggetti si comprimono per poi esplodere in una nuova idea. L'innovazione continua... (Andrea Crosetta)

Tubone nasce come forma lineare, semplice e pulita dove le proporzioni diventano elemento caratterizzante ed identificativo. L'elemento base è costituito da un anello ovale realizzato con un tubolare dalla sezione importante, ben 60 mm, con due curve molto secche a 180 gradi. Un oggetto pulito e semplice che diventa elemento di partenza per la creazione di una intera collezione di radiatori in grado di far fronte a molteplici esigenze funzionali ed estetiche. La sua conformazione gli permette di svilupparsi in elementi affiancati oppure sovrapposti, può essere installato in orizzontale oppure in verticale, può essere posizionato a pavimento di fronte ad una vetrata, oppure diventare una panca. Grazie alla sua flessibilità risulta ideale la sua collocazione in tutti gli ambienti compreso il bagno dove diventa anche porta salviette se posizionato in orizzontale sopra alla vasca, rispondendo pienamente al concetto di famiglia che caratterizza tutti gli ultimi modelli di radiatori Antrax IT.











Griffe / TUBONE

DESIGN ANDREA CROSETTA

170 x 21 cm

WATT ΔT 50° [367]

COLOR : GRGR

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS / DONNÉES
TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN / INFORMACIONES TÉCNICAS
PAGE 224



Griffe / TUBONE
DESIGN ANDREA CROSETTA
21 x 170 CM
WATT ΔT 50° [412]
COLOR : GRGR

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS / DONNÉES
TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN / INFORMACIONES TÉCNICAS
PAGE 225



Griffe / TUBONE

DESIGN ANDREA CROSETTA

170 x 67 cm

WATT ΔT 50° [1101]

COLOR : BRAG

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS / DONNÉES
TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN / INFORMACIONES TÉCNICAS
PAGE 224

... When you think there is nothing left to invent, the mind contracts compressing an accumulation of experiences, images, forms and objects until they erupt like a volcano, spewing forth a new idea. The innovation continues... (Andrea Crosetta)

Tubone was conceived as a simple, linear, clean-cut form where the proportions are the defining element. The base is an oval ring made of a tube a full 60 mm in diameter with two very sharp (180°) bends. This simple, streamlined object constitutes the starting point for an entire collection of radiators that meet a multitude of demands for form and function.

With its shape, elements can be set side-by-side or one over the other; the units can be installed horizontally or vertically; they can be positioned on the floor facing a window or can be used as a bench.


Given such great flexibility, it is the ideal solution for all rooms, including the bathroom, where, when set horizontally over the bathtub, it can be used as a towel warmer, fully meeting the demands of the family concept behind all Antrax latest IT radiators.

... quand on croit qu'il n'y a plus rien à inventer, l'esprit se contracte et un tas d'expériences, d'images, de formes, d'objets se compriment pour ensuite exploser dans une nouvelle idée. L'innovation continue... (Andrea Crosetta)

Tubone naît comme forme linéaire, simple et nette où les proportions deviennent l'élément caractérisant et identificateur. L'élément de base est constitué d'un anneau ovale réalisé avec un tuyau au diamètre important, d'au moins 60 mm, avec deux courbes très nettes à 180 degrés.

Un objet propre et simple qui devient l'élément de départ pour la création d'une collection complète de radiateurs, capables de faire face à de multiples exigences fonctionnelles et esthétiques. Sa conformation lui permet de se développer en éléments assemblés les uns aux autres ou superposés, il peut être installé à l'horizontale ou à la verticale, il peut être positionné au sol devant une baie vitrée ou devenir un banc.

Grâce à sa flexibilité, il trouve idéalement sa place dans toutes les pièces y compris la salle de bains où il devient porte-serviettes s'il est positionné horizontalement au-dessus de la baignoire, répondant pleinement au concept de famille qui caractérise tous les derniers modèles de radiateurs Antrax IT.





Griffe / TUBONE
DESIGN ANDREA CROSETTA
170 x 21 x 22 CM
WATT ΔT 50° [565]
COLOR : GRTT

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS / DONNÉES
TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN / INFORMACIONES TÉCNICAS
PAGE 224

... genau dann, wenn man glaubt es gäbe nichts mehr zu erfinden, spannt sich das Gehirn an: Erfahrungen, Bilder, Formen und Gegenstände überhäufen sich um schlussendlich in einer neuen Idee Gestalt anzunehmen. Die Innovation setzt fort ... (Andrea Crosetta)

Tubone entsteht als lineare, einfache und schlichte Form, in der die Proportionen prägende und kennzeichnende Eigenschaft zugleich sind. Das Grundelement ist ein ovaler Ring, der aus einem Rundrohr von 60 mm Durchmesser besteht und zwei sehr klare Kurven, zu je 180 Grad, zeichnet. Ein einfacher und schlichter Gegenstand, der zum Ausgangspunkt einer ganzen Kollektion von Heizkörpern wird, die es verstehen

verschiedenste funktionale und ästhetische Ansprüche zu erfüllen.

Seine Gestalt ermöglicht ihm sich in nebeneinanderliegende oder überlappende Elemente zu verwandeln. Er kann sowohl senkrecht als auch waagrecht, am Boden gegenüber einem Glasfenster oder als Sitzbank montiert werden.

Dank seiner Flexibilität kann er problemlos in allen Räumen eingesetzt werden, selbst im Badezimmer. Hier kann man ihn waagrecht oberhalb der Badewanne montieren und zum Handtuchhalter machen. Er entspricht dadurch voll und ganz den Ansprüchen einer Familie, ebenso wie alle anderen, letztlich kreierten Heizkörper-Modelle der Firma Antrax IT.

... cuando se cree que no queda ya nada para inventar la mente se contrae y una acumulación de experiencias, de imágenes, de formas y de objetos se comprimen para luego explotar en una nueva idea. La innovación continua...

(Andrea Crosetta) Tubone nace como forma lineal, sencilla y limpia donde las proporciones se convierten en un elemento caracterizante e identificativo. El elemento base está formado por un anillo ovalado realizado con un tubular de sección importante, nada menos que 60 mm, con dos curvas muy secas a 180 grados.

Un objeto limpio y sencillo que se convierte en elemento inicial para la creación de toda una colección de radiadores capaces de enfrentarse a múltiples exigencias funcionales y estéticas.

Su forma le permite desarrollarse en elementos encajados o sobrepuestos, se puede instalar en horizontal o en vertical, puede colocarse en el suelo delante de una vidriera, o convertirse en un banco.

Gracias a su flexibilidad resulta ideal su colocación en todos los ambientes incluido el baño, donde se convierte también en toallero si se coloca en horizontal encima de la bañera, respondiendo plenamente al concepto de familia que caracteriza todos los últimos modelos de radiadores Antrax IT.

Griffe / TUBONE

DESIGN ANDREA CROSETTA

21 x 200 CM

WATT ΔT 50° [724]

COLOR : GRIT

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS / DONNÉES

TECHNIQUES / TECNISCHE DATEN / INFORMACIONES TÉCNICAS

PAGE 225





Griffe / TUBONE BATH ELECTRICAL

DESIGN ANDREA CROSETTA

170 x 21 [36] CM

WATT [275]

COLOR : BRAG

**INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS/ DONNÉES
TECHNIQUES / TECNISCHE DATEN / INFORMACIONES TÉCNICAS
PAGE 224**



Informazioni tecniche

Technical details

Données techniques

Tecnische Daten

Informaciones técnicas



Elettrico
 Electrical
 Electric
 Elektrische
 Eléctrico



CL2 - Doppio isolamento
 Double isolation
 Double isolation
 Doppel Isolierung
 Doble aislamiento



Acqua calda
 Hot water
 Eau chaude
 Warm Wasser
 Agua caliente



Alluminio
 Aluminium
 Aluminium
 Aluminium
 Aluminio



Acciaio al Carbonio
 Carbon steel
 Acier au carbone
 Carbon Stahl
 Acero de carbono



Pronta consegna
 Stocked item
 Produit stocké
 sofortige Lieferbar
 En estoc



Alta efficienza termica
 High degree of thermal efficiency
 Haute efficacité thermique
 Hohe Heizungsfähigkeit
 Alta eficiencia térmica




Basso contenuto d'acqua
 Limited water content
 Volume d'eau réduit
 Niedriger Wasserinhalt
 Reducido contenido en agua

Blade	232
Flat	226-227
Hiti	246-247
Loft	230-231
Moon	233
Oreste & Emma	229
Saturn	233
Serie T	236-245
Scudi	222
Teso	235
Treo	228
Tubone	224-225
Vu	223
Zero-otto	234



Tubone - V

Tubone - Bath DESIGN ANDREA CROSETTA



A* cm	in	B* cm	in	I* cm	in	art*	BTU Δt 50°	watt Δt 50°	E* watt
verticale / vertical / verticale / vertikal / vertical									
150.0	59.1	21.0	8.3	5.0	2.0	TN00SV15001B	1 106	324	200
150.0	59.1	44.0	17.3	5.0	2.0	TN00SV15002B	2 212	648	
150.0	59.1	67.0	26.4	5.0	2.0	TN00SV15003B	3 317	972	
170.0	66.9	21.0	8.3	5.0	2.0	TN00SV17001B	1 253	367	275
170.0	66.9	44.0	17.3	5.0	2.0	TN00SV17002B	2 505	734	
170.0	66.9	67.0	26.4	5.0	2.0	TN00SV17003B	3 758	1 101	
200.0	78.7	21.0	8.3	5.0	2.0	TN00SV20001B	1 474	432	300
200.0	78.7	44.0	17.3	5.0	2.0	TN00SV20002B	2 949	864	
200.0	78.7	67.0	26.4	5.0	2.0	TN00SV20003B	4 423	1 296	
230.0	90.6	21.0	8.3	5.0	2.0	TN00SV23001B	1 713	502	
230.0	90.6	44.0	17.3	5.0	2.0	TN00SV23002B	3 427	1 004	
230.0	90.6	67.0	26.4	5.0	2.0	TN00SV23003B	5 140	1 506	
verticale sovrapposto / vertical overlapped / verticale superposé / übereinander stehen / vertical sobrepuesto									
150.0	59.1	21.0	8.3	5.0	2.0	TN00DV15001B	1 675	491	
170.0	66.9	21.0	8.3	5.0	2.0	TN00DV17001B	1 927	565	
200.0	78.7	21.0	8.3	5.0	2.0	TN00DV20001B	2 234	655	
TUBONE BATH									
150.0	59.1	21.0	8.3	5.0	2.0	TN00SM15001B	1 106	324	200
170.0	66.9	21.0	8.3	5.0	2.0	TN00SM17001B	1 253	367	275
200.0	78.7	21.0	8.3	5.0	2.0	TN00SM20001B	1 474	432	300



P* 315

A* = altezza / height / hauteur / Höhe / alto B* = larghezza / width / longueur / Breite / ancho art* = articolo / model / modèle / Artikel / artículo P* = pagina / page / page / Seite / página
 I* = interasse / pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones E* = elettrico / electrical / électric / elektrische / eléctrico
 +• = sovrapprezzo / extra charge / majoration / Zuschlag / sobreprecio



Valvole incluse
 Valves are included in the price
 Valves incluses dans le prix
 Ventile im Preis inbegriffen
 Valvulas incluidas en el precio

Colori/ colours / couleurs / Farbe / colores

[BIAN] B standard
 T + 10%
 S + 20%

[RAL] S + 20%
 RAL non inclusi in tabella
 special Ral colours
 couleurs Ral spéciales
 RAL Farbe nicht in der Tabelle inbegriffen
 colores RAL especiales


Kcal = Watt x 0,860
 BTU = Watt x 3,413

Watt Δt 60° = Watt Δt 50° x 1,251
 Watt Δt 40° = Watt Δt 50° x 0,760
 Watt Δt 30° = Watt Δt 50° x 0,534
 Watt Δt 20° = Watt Δt 50° x 0,325

p max = 6.5 bar

P* 318

DESIGN ANDREA CROSETTA **Tubone - O**



B* cm	in	A* cm	in	l* cm	in	art*	BTU Δt 50°	watt Δt 50°	V*
orizzontale / horizontal / horizontale / horizontal / horizontal									
150.0	59.1	21.0	8.3	5.0	2.0	TN00SO15001B	1 242	364	
150.0	59.1	44.0	17.3	5.0	2.0	TN00SO15002B	2 485	728	
150.0	59.1	67.0	26.4	5.0	2.0	TN00SO15003B	3 727	1 092	
170.0	66.9	21.0	8.3	5.0	2.0	TN00SO17001B	1 407	412	
170.0	66.9	44.0	17.3	5.0	2.0	TN00SO17002B	2 815	825	
170.0	66.9	67.0	26.4	5.0	2.0	TN00SO17003B	4 222	1 237	
200.0	78.7	21.0	8.3	5.0	2.0	TN00SO20001B	1 657	485	
200.0	78.7	44.0	17.3	5.0	2.0	TN00SO20002B	3 313	971	
200.0	78.7	67.0	26.4	5.0	2.0	TN00SO20003B	4 970	1 456	
orizzontale sovrapposto / horizontal overlapped / horizontale superposé / übereinander liegen / horizontal sobrepuesto									
150.0	59.1	21.0	8.3	5.0	2.0	TN00DO15001B	1 854	543	
170.0	66.9	21.0	8.3	5.0	2.0	TN00DO17001B	2 101	615	
200.0	78.7	21.0	8.3	5.0	2.0	TN00DO20001B	2 473	724	
orizzontale sovrapposto a pavimento / horizontal on the floor overlapped / horizontale superposé à plancher / Auf den Boden übereinander liegen / horizontal sobrepuesto en el suelo									
150.0	59.1	21.0	8.3	10.0	4.0	TN00PO15001B	1 854	543	AVC1021_/AVC1002
170.0	66.9	21.0	8.3	10.0	4.0	TN00PO17001B	2 101	615	AVC1021_/AVC1002
200.0	78.7	21.0	8.3	10.0	4.0	TN00PO20001B	2 473	724	AVC1021_/AVC1002

A* = altezza / height / hauteur / Höhe / alto B* = larghezza / width / longueur / Breite / ancho art* = articolo / model / modèle / Artikel / artículo P* = pagina / page / page / Seite / página I* = interasse / pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones V* = valvole / valves / valves / Ventile / valvulas

Kcal = Watt x 0,860
 BTU = Watt x 3,413

Watt Δt 60° = Watt Δt 50° x 1,251
 Watt Δt 40° = Watt Δt 50° x 0,760
 Watt Δt 30° = Watt Δt 50° x 0,534
 Watt Δt 20° = Watt Δt 50° x 0,325

p max = 6.5 bar

Colori/ colours / couleurs / Farbe / colores

[BIAN] B standard
 T + 10%
 S + 20%

[RAL] S + 20%
 RAL non inclusi in tabella
 special Ral colours
 couleurs Ral spéciales
 RAL Farbe nicht in der Tabelle inbegriffen
 colores RAL especiales

Valvole include
 Valves are included in the price
 Valves incluses dans le prix
 Ventile im Preis inbegriffen
 Valvulas incluidas en el precio

P* 318



ANTRAX IT SRL
VIA BOSCALTO 40
31023 RESANA TV - ITALY
TEL. +39 0423 7174
FAX +39 0423 717474
WWW.ANTRAX.IT
ANTRAX@ANTRAX.IT

CONCEPT: Alberico Crosetta
GRAFHC: Alberico Crosetta
PHOTO: Quasarfoto
PRINT: Ditte Artigrafiche [04/2012]

THANKS TO:

Catellani & Smith
Hoesch
B-mood
Antrax Hellas LTD
Luca Tessarin
Walter Mentil
Tillen Zbona
Valentina Meli
Borsa di Milano
Hotel les Fleurs

